

# SAUGLANZEN

Sauglanzen in Edelstahl oder Aluminium stehen mit Magnetabscheider oder Behälterstutzen ab Lager zur Verfügung. Sonderlängen sind kurzfristig realisierbar.



ROHRLEITUNGEN

ROHRKUPPLUNGEN

SCHLAUCHLEITUNGEN

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

MATERIALVERTEILER

SAUGLANZEN

MAGNETABSCHIEDER

SYSTEM-KOMPONENTEN

# SAUGLANZEN

## EDELSTAHL SAUGLANZEN

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Innenrohr mit 45° Gehrungsschnitt
- Ca. 1000mm Gesamtlänge / Sonderlängen auf Anfrage

### EDELSTAHL | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø   mm	WS   mm	AD   mm	Länge   mm
SLE-030015-050015-1000-BL	30,0	1,5	70,0	1000
SLE-038015-060315-1000-BL	38,0	1,5	80,0	1000
SLE-040015-060315-1000-BL	40,0	1,5	80,0	1000
SLE-045015-070020-1000-BL	45,0	1,5	90,0	1000
SLE-050015-070020-1000-BL	50,0	1,5	90,0	1000
SLE-054020-080020-1000-BL	54,0	2,0	100,0	1000
SLE-060315-080020-1000-BL	60,3	1,5	100,0	1000
SLE-065020-088920-1000-BL	65,0	2,0	109,0	1000
SLE-070020-101620-1000-BL	70,0	2,0	122,0	1000
SLE-076120-101620-1000-BL	76,1	2,0	122,0	1000
SLE-084020-108020-1000-BL	84,0	2,0	128,0	1000
SLE-088920-114320-1000-BL	88,9	2,0	135,0	1000

### EDELSTAHL | MIT 45° GEHRUNG

Artikel-Nr.	Ø   mm	WS   mm	AD   mm	Länge   mm
SLE-030015-050015-1000-45	30,0	1,5	50,0	1000
SLE-038015-060315-1000-45	38,0	1,5	60,3	1000
SLE-040015-060315-1000-45	40,0	1,5	60,3	1000
SLE-045015-065015-1000-45	45,0	1,5	65,0	1000
SLE-050015-070020-1000-45	50,0	1,5	70,0	1000
SLE-054020-080020-1000-45	54,0	2,0	80,0	1000
SLE-060315-080020-1000-45	60,3	1,5	80,0	1000
SLE-065020-088920-1000-45	65,0	2,0	88,9	1000
SLE-070020-101620-1000-45	70,0	2,0	101,6	1000
SLE-076120-101620-1000-45	76,1	2,0	101,6	1000
SLE-084020-108020-1000-45	84,0	2,0	108,0	1000
SLE-088920-114320-1000-45	88,9	2,0	114,3	1000

### EDELSTAHL | EINROHRSYSTEM

Artikel-Nr.	Ø   mm	WS   mm	AD   mm	Länge   mm
SLE-038015-038015-1000-45	38,0	1,5	38,0	1000
SLE-040015-040015-1000-45	40,0	1,5	40,0	1000
SLE-045015-045015-1000-45	45,0	1,5	45,0	1000
SLE-050015-050015-1000-45	50,0	1,5	50,0	1000
SLE-054020-054020-1000-45	54,0	2,0	54,0	1000
SLE-060315-060315-1000-45	60,3	1,5	60,3	1000



## ALUMINIUM SAUGLANZEN

- Einheitlicher Außendurchmesser für ein passgenaues Einführen in Öffnungen
- Der innenliegende Bügel vermeidet das Aufreißen von Folien
- Sonderlängen und Edelstahlinnenrohr realisierbar

### ALUMINIUM | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø   mm	WS   mm	AD   mm	Länge   mm
SLA-030015-0600-0600-BL	30,0	1,5	60,0	600
SLA-030015-0600-1200-BL	30,0	1,5	60,0	1200
SLA-030015-0600-1500-BL	30,0	1,5	60,0	1500
SLA-030015-0600-2000-BL	30,0	1,5	60,0	2000
SLA-038015-0700-0600-BL	38,0	1,5	70,0	600
SLA-038015-0700-1200-BL	38,0	1,5	70,0	1200
SLA-038015-0700-1500-BL	38,0	1,5	70,0	1500
SLA-038015-0700-2000-BL	38,0	1,5	70,0	2000
SLA-040015-0700-0600-BL	40,0	1,5	70,0	600
SLA-040015-0700-1200-BL	40,0	1,5	70,0	1200
SLA-040015-0700-1500-BL	40,0	1,5	70,0	1500
SLA-040015-0700-2000-BL	40,0	1,5	70,0	2000
SLA-045015-0800-0600-BL	45,0	1,5	80,0	600
SLA-045015-0800-1200-BL	45,0	1,5	80,0	1200
SLA-045015-0800-1500-BL	45,0	1,5	80,0	1500
SLA-045015-0800-2000-BL	45,0	1,5	80,0	2000
SLA-050015-0800-0600-BL	50,0	1,5	80,0	600
SLA-050015-0800-1200-BL	50,0	1,5	80,0	1200
SLA-050015-0800-1500-BL	50,0	1,5	80,0	1500
SLA-050015-0800-2000-BL	50,0	1,5	80,0	2000
SLA-060015-0900-0600-BL	60,0	1,5	90,0	600
SLA-060015-0900-1200-BL	60,0	1,5	90,0	1200
SLA-060015-0900-1500-BL	60,0	1,5	90,0	1500
SLA-060015-0900-2000-BL	60,0	1,5	90,0	2000

### ALUMINIUM / EDELSTAHL | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø   mm	WS   mm	AD   mm	Länge   mm
SLAE-040015-0700-0600-BL	40,0	1,5	70,0	600
SLAE-040015-0700-1200-BL	40,0	1,5	70,0	1200
SLAE-040015-0700-2000-BL	40,0	1,5	70,0	2000
SLAE-050015-0800-0600-BL	50,0	1,5	80,0	600
SLAE-050015-0800-1200-BL	50,0	1,5	80,0	1200
SLAE-050015-0800-2000-BL	50,0	1,5	80,0	2000
SLAE-060315-0900-0600-BL	60,3	1,5	90,0	600
SLAE-060315-0900-1200-BL	60,3	1,5	90,0	1200
SLAE-060315-0900-2000-BL	60,3	1,5	90,0	2000



# SAUGLANZEN

## SAUGLANZEN FÜR MAGNETABSCHIEDER

- Verlängertes Innenrohr für MAG 14.000
- Innenrohr mit 45° Gehrungsschnitt
- Außenrohr mit Bügel

## ALUMINIUM | FÜR MAGNETABSCHIEDER

Artikel-Nr.	Ø   mm	WS   mm	Länge   mm
SLA-040015-0700-1200-MAG	<b>40,0</b>	1,5	1200
SLA-050015-0800-1200-MAG	<b>50,0</b>	1,5	1200
SLA-060015-0900-1200-MAG	<b>60,0</b>	1,5	1200

## ALUMINIUM | EDELSTAHL | FÜR MAGNETABSCHIEDER

Artikel-Nr.	Ø   mm	WS   mm	Länge   mm
SLAE-040015-0700-1200-MAG	<b>40,0</b>	1,5	1200
SLAE-050015-0800-1200-MAG	<b>50,0</b>	1,5	1200
SLAE-060015-0900-1200-MAG	<b>60,0</b>	1,5	1200

## EDELSTAHL | FÜR MAGNETABSCHIEDER

Artikel-Nr.	Ø   mm	WS   mm	Länge   mm
SLE-040015-060315-1000-MAG	<b>40,0</b>	1,5	1000
SLE-050015-070020-1000-MAG	<b>50,0</b>	1,5	1000
SLE-060315-080020-1000-MAG	<b>60,3</b>	1,5	1000

PATENTIERTER MAG 14.000  
SEITE 93-94



## SAUGLANZENSTUTZEN FÜR BEHÄLTER

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Nachträglich montierbarer Stutzen
- Ideal für Mülltonnen

## EDELSTAHL | FÜR BEHÄLTER

Artikel-Nr.	ID   mm
SL-STUTZEN-0720	<b>ca. 72,0</b>
SL-STUTZEN-0840	<b>ca. 84,0</b>
SL-STUTZEN-0970	<b>ca. 97,0</b>
SL-STUTZEN-1100	<b>ca. 110,0</b>

