

SAUGLANZEN

Sauglanzen in Edelstahl oder Aluminium stehen mit Magnetabscheider oder Behälterstutzen zur Verfügung. Sonderlängen sind kurzfristig realisierbar.



SAUGLANZEN

EDELSTAHLSAUGLANZEN

- Material: Edelstahl 1.4301
- Innenrohr mit 45° Gehrungsschnitt
- Ca. 1000mm Gesamtlänge / Sonderlängen auf Anfrage

EDELSTAHL | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLE-030015-050015-1000-BL	30,0	1,5	1000
SLE-038015-060315-1000-BL	38,0	1,5	1000
SLE-040015-060315-1000-BL	40,0	1,5	1000
SLE-045015-065015-1000-BL	45,0	1,5	1000
SLE-050015-076115-1000-BL	50,0	1,5	1000
SLE-054020-080020-1000-BL	54,0	2,0	1000
SLE-060315-084020-1000-BL	60,3	1,5	1000
SLE-065020-088920-1000-BL	65,0	2,0	1000
SLE-070020-101620-1000-BL	70,0	2,0	1000
SLE-076120-101620-1000-BL	76,1	2,0	1000
SLE-084020-108020-1000-BL	84,0	2,0	1000
SLE-088920-114320-1000-BL	88,9	2,0	1000

EDELSTAHL | MIT 45° GEHRUNG

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLE-030015-050015-1000-45	30,0	1,5	1000
SLE-038015-060315-1000-45	38,0	1,5	1000
SLE-040015-060315-1000-45	40,0	1,5	1000
SLE-045015-065015-1000-45	45,0	1,5	1000
SLE-050015-076115-1000-45	50,0	1,5	1000
SLE-054020-080020-1000-45	54,0	2,0	1000
SLE-060315-084020-1000-45	60,3	1,5	1000
SLE-065020-088920-1000-45	65,0	2,0	1000
SLE-070020-101620-1000-45	70,0	2,0	1000
SLE-076120-101620-1000-45	76,1	2,0	1000
SLE-084020-108020-1000-45	84,0	2,0	1000
SLE-088920-114320-1000-45	88,9	2,0	1000



ALUMINIUMSAUGLANZEN

- Einheitlicher Außendurchmesser für ein passgenaues Einführen in Öffnungen
- Der innenliegende Bügel vermeidet das Aufreißen von Folien
- Sonderlängen und Edelstahlinnenrohr realisierbar

ALUMINIUM | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLA-030015-0600-0500-BL	30,0	1,5	500
SLA-030015-0600-1000-BL	30,0	1,5	1000
SLA-030015-0600-1500-BL	30,0	1,5	1500
SLA-030015-0600-2000-BL	30,0	1,5	2000
SLA-038015-0700-0500-BL	38,0	1,5	500
SLA-038015-0700-1000-BL	38,0	1,5	1000
SLA-038015-0700-1500-BL	38,0	1,5	1500
SLA-038015-0700-2000-BL	38,0	1,5	2000
SLA-040015-0700-0500-BL	40,0	1,5	500
SLA-040015-0700-1000-BL	40,0	1,5	1000
SLA-040015-0700-1500-BL	40,0	1,5	1500
SLA-040015-0700-2000-BL	40,0	1,5	2000
SLA-045015-0800-0500-BL	45,0	1,5	500
SLA-045015-0800-1000-BL	45,0	1,5	1000
SLA-045015-0800-1500-BL	45,0	1,5	1500
SLA-045015-0800-2000-BL	45,0	1,5	2000
SLA-050015-0800-0500-BL	50,0	1,5	500
SLA-050015-0800-1000-BL	50,0	1,5	1000
SLA-050015-0800-1500-BL	50,0	1,5	1500
SLA-050015-0800-2000-BL	50,0	1,5	2000
SLA-060015-0900-0500-BL	60,0	1,5	500
SLA-060015-0900-1000-BL	60,0	1,5	1000
SLA-060015-0900-1500-BL	60,0	1,5	1500
SLA-060015-0900-2000-BL	60,0	1,5	2000

ALUMINIUM & EDELSTAHL | MIT BÜGEL

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLAE-040015-0700-1000-BL	40,0	1,5	1000
SLAE-040015-0700-1500-BL	40,0	1,5	1500
SLAE-040015-0700-2000-BL	40,0	1,5	2000
SLAE-050015-0800-1000-BL	50,0	1,5	1000
SLAE-050015-0800-1500-BL	50,0	1,5	1500
SLAE-050015-0800-2000-BL	50,0	1,5	2000
SLAE-060315-0900-1000-BL	60,3	1,5	1000
SLAE-060315-0900-1500-BL	60,3	1,5	1500
SLAE-060315-0900-2000-BL	60,3	1,5	2000



SAUGLANZEN

SAUGLANZEN FÜR MAGNETABSCHIEDER

- Verlängertes Innenrohr für MAG 14.000
- Innenrohr mit 45° Gehrungsschnitt
- Außenrohr mit Bügel

ALUMINIUM | FÜR MAGNETABSCHIEDER

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLA-040015-0700-1200	40,0	1,5	1200
SLA-050015-0800-1200	50,0	1,5	1200
SLA-060015-0900-1200	60,0	1,5	1200

ALUMINIUM / EDELSTAHL | FÜR MAGNETABSCHIEDER

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLAE-040015-0700-1200	40,0	1,5	1200
SLAE-050015-0800-1200	50,0	1,5	1200
SLAE-060015-0900-1200	60,0	1,5	1200

EDELSTAHL | FÜR MAGNETABSCHIEDER

Artikel-Nr.	Ø mm	WS mm	Länge mm
SLE-040015-060315-1000	40,0	1,5	1000
SLE-050015-076115-1000	50,0	1,5	1000
SLE-060315-084020-1000	60,3	1,5	1000

PATENTIERTER MAG 14.000
SEITE 93-94



SAUGLANZENSTUTZEN FÜR BEHÄLTER

- Nachträglich montierbarer Stutzen
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Für Sauglanzen 40,0-60,3mm

EDELSTAHL | FÜR BEHÄLTER

Artikel-Nr.	Ø mm
SL-STUTZEN-1	40,0 - 50,0
SL-STUTZEN-2	60,0-60,3

